## Buncombe County Health and Human Services-Public Health



Ellis Matheson, DNP, RN

Public Health Director

23 de septiembre de 2024

## Estimado Padre o Tutor:

Queremos informarle que estamos viendo un aumento en la tos ferina (tos convulsiva) en los niños en el Condado de Buncombe. Cualquier persona puede contraer la tos ferina, incluso aquellos que han sido vacunados. La tos ferina es especialmente peligrosa para los bebés. Por favor, lea la hoja informativa sobre la tos ferina para obtener más información.

Si su hijo ha empezado a toser recientemente, manténgalo alejado de las actividades en grupo -incluidas la guardería/escuela, los deportes y las actividades extraescolares – y póngase en contacto
con el médico de su hijo lo antes posible. Infórmele de que su hijo tose y de que se está detectando tos
ferina en la comunidad. Su hijo debe llevar mascarilla cuando esté con otras personas hasta que se lo
indique el médico.

Si a su hijo le diagnostican tos ferina, comuníqueselo a la guardería/escuela y manténgalo en casa sin acudir a la guardería/escuela ni a otras actividades de grupo hasta que haya tomado 5 días de antibióticos para tratar la tos ferina. Esto ayuda a prevenir el contagio de la tos ferina a otras personas.

## Asegúrese de que las vacunas de su familia están al día.

- Los bebés y los niños menores de 7 años deben recibir la vacuna DTaP según el calendario de vacunación recomendado.
- La protección contra la tos ferina de la vacuna DTaP disminuye con el tiempo. Por lo tanto, los niños mayores y los adultos deben recibir al menos una dosis de la vacuna de refuerzo contra la tos ferina llamada Tdap, independientemente del tiempo que haya pasado desde la última vacuna antitetánica.
- La Tdap puede administrarse como vacuna antitetánica de refuerzo cada 10 años.
- Las embarazadas deben recibir una dosis de la vacuna Tdap en el tercer trimestre de cada embarazo para protegerse a sí mismas y a sus bebés.
- Si tiene preguntas sobre las vacunas contra la tos ferina o necesita una, póngase en contacto con su médico o llame a la Clínica de Inmunización de Salud y Servicios Humanos del Condado de Buncombe al 828-250-5096.

Si tiene alguna pregunta o duda sobre la tos ferina, por favor llame al personal de Enfermedades Contagiosas del Condado de Buncombe al 828-250-5109.

Atentamente,

Ellis Matheson, DNP, RN Directora de Salud Pública Jennifer Mullendore, MD, MSPH Directora Médica

